PergoFloors

ORIGINAL LAMINATE

formatos 4

superfícies 6

endless plank™ 8

natural variation™ 10

total design concept 12

inspiração 14

ambiente 54

características/vantagens 56

decorações 60

apresentação do produto 78

acessórios 84

manual técnico 98

CARVALHO GIZ TAUPE 72025-1351

O pavimento que não tem limites

Existe o pavimento laminado vulgar – e depois existe o Pergo. O Original. O piso que fez sensação quando apareceu pela primeira vez há quase 35 anos. E que ainda hoje continua a liderar o desenvolvimento a nível de aparência, resistência ao desgaste, sensação e consciência ambiental.

Com mais de 200 sedutoras decorações, inspiradas tanto em madeira como em minerais, a Pergo apresenta agora a sua gama mais forte de sempre. Mas, além de oferecermos uma tão grande variedade de decorações com uma aparência de autênticos minerais e madeiras, queremos mais do que isso.

Graças ao novo conceito TotalDesign da Pergo, pode agora escolher o seu pavimento entre uma série, inteiramente nova, de cativantes padrões concebidos artisticamente para lhe dar um “sabor” diferente. Impressões digitais, códigos de barras, metal ou pele no piso? A Pergo não só torna isso possível, como também oferece beleza e emoção ao mesmo tempo. Ano após ano.

Bem-vindo a um pavimento com mais possibilidades.

ARDÓSIA CINZA MÉDIO 74928-1451

Um formato para cada divisão

Não é apenas a decoração do pavimento que ajuda a criar uma sensação única. Até o próprio formato desempenha um papel importante na impressão geral.

Daí estarem disponíveis pavimentos Pergo em cinco formatos, vários com bordos biselados para aumentar a sensação de tábuas de madeira tradicionais ou mosaicos de cerâmica genuínos.

Com a combinação certa de decorações e formatos, pode tornar o quarto mais largo, mais estreito, mais curto, mais comprido, mais claro ou mais escuro. Para facilitar a escolha do seu pavimento, visite-nos em pergo.com. Tem à sua disposição inúmeros exemplos de como diferentes formatos podem alterar a decoração da sua casa.

1: 1200 x 400 mm. 2: 1200 x 140 mm. 3: 2050 x 210 mm. 4: 600 x 300 mm. 5: 1200 x 200 mm.

Sente-se no toque

MADEIRA. Uma textura fina e real da madeira, que realça qualquer tipo de decoração, disponível em espécies claras e escuras.

GENUINE™. Uma estrutura ligeiramente polida que recria o grão da madeira ao mínimo detalhe.

TOQUE NATURAL MATE. Superfície opaca para um toque mais macio e uma aparência moderna.

PELE. Superfície texturada tipo pele para criar uma sensação de calor e conforto.

O esforço da Pergo para criar decorações que dêem uma sensação de autenticidade, não é apenas visível – é algo que também se sente.

Com uma grande variedade de texturas de superfície, a Pergo intensifica a impressão de minerais e madeiras naturais. Isso permite-nos oferecer uma textura realista para cada tipo de pavimento – desde o bastante usado e das tábuas de madeira estilo vintage, até aos mosaicos de cerâmica polidos.

Assim, seja qual for a impressão que procura – boémia, trendy ou sóbria – as texturas de superfície da Pergo são uma forma sofisticada de realçar ainda mais o carácter que pretende para acrescentar o toque perfeito.

MADEIRA VINTAGE MATE. Textura opaca seda com efeito escovado que transmite uma sensação de antiguidade.

GENUINE™. Estrutura real da madeira que recria cada grão da madeira numa decoração em 3 lamelas.

GENUINE™. Uma impressão de aparência viva que segue a estrutura da pedra real.

MADEIRA ESCULPIDA. Textura rústica com um efeito de brilho duplo que cria uma sensação de antiguidade.

endless plank™

A arte de ir um pouco mais além

As tábuas mais compridas estão na moda e a Pergo está na vanguarda dessa tendência, com o pavimento que oferece um pouco mais. Através da característica EndlessPlank™ a Pergo cria um piso de tábuas que dão a sensação de nunca ter fim – prolongando um pouco mais o que lhe agrada.

EndlessPlank™ é uma característica que cria a ilusão de tábuas sem fim. Estas decorações – Honey, Taupe, Barista e Sand – adaptam-se perfeitamente em todos os bordos, formando um fluxo contínuo desde a extremidade de uma tábua até ao início da seguinte.

O piso que dura para sempre, agora também se prolonga para sempre.

CARVALHO MEL 72024-1301

CARVALHO GIZ TAUPE 72025-1351

natural variation™

Quando adoramos a mudança

Na Pergo, não nos limitamos a conceber decorações com aspecto real – também fomentamos o desenvolvimento, introduzindo tecnologia inteligente capaz de tornar o piso laminado ainda mais sofisticado.

A NaturalVariation™, a nossa inovadora característica patenteada, por exemplo, acrescentou toda uma nova dimensão ao design de pavimentos laminados. Graças a uma técnica especial que, aleatoriamente, dá a cada tábua um aspecto branqueado e naturalmente rústico, foram criados 700 tipos de padrões.

O resultado é uma combinação imbatível. O carácter naturalmente distinto da madeira, mas com todas as vantagens de um pavimento laminado.

TOTAL. design

Os limites são para ultrapassar

TotalDesign é um conceito de design desenvolvido pelo director criativo da Pergo, Olaf Leonhardt, com o intuito de tornar possível o impossível.

O TotalDesign da Pergo destina-se a quem tiver uma mente aberta. Elimina as fronteiras entre piso e arte, de uma forma que permite obter uma impressão verdadeiramente única dentro do espaço.

Com as oito novas decorações do TotalDesign, a Pergo ultrapassa mais uma vez os limites do design do pavimento moderno.

Um piso metálico para o quarto do rapaz? Impressões digitais para receber as visitas na entrada? Um piso com códigos de barras para o seu escritório em casa? E porque não um piso em pele na sala de estar?

TotalDesign. Quando se é ousado.

BARCODE BLACK SILVER 70232-1402

26
WED
IX

Algo para lá de extraordinário

No meu vulgar mundo extraordinário o extraordinário
é extraordinariamente vulgar. Então, porque não parar para
fazer uma visita, numa vulgar manhã de segunda-feira?

O preto é sempre apropriado, sobretudo se quiser que o pavimento tenha uma expressão poderosa. A superfície texturada potencia uma sensação de audácia, modernismo e juventude – da mente.

FACETTE BLACK 70233-1425

A fronteira entre negócio e prazer

Os pavimentos podem dizer muito. Um piso cor de bronze salpicado de impressões digitais, por exemplo, diz alguma coisa sobre quem você é e o que pretende. Que não se deixa levar pelos outros, por exemplo.

FINGERPRINTS BRONZE 70232-1400

Casa. Fora. Trabalho. Relax.
As fronteiras desviam-se, o resultado não.
Preparativos finais para
a reunião da manhã em Paris.

FINGERPRINTS SILVER
70232-1401

Almoço de trabalho em casa!

Daqui a pouco os colegas vão tocar à campainha. A empresa de catering está a caminho com o almoço. O vinho está a respirar. Casa, escritório, restaurante. Porque não?

Há duas características que aumentam a sensação de modernidade deste pavimento. Uma delas é o formato extra largo.
A outra é o inovador padrão de impressões digitais.

Tempo
para reunir
as minhas ideias

Quanto mais acessível estiver.
Mais aberto se torna o mundo.
Maior o motivo para desligar
o interruptor.

Na maioria dos ambientes, uma decoração em pele dá uma sensação de classe. Um pavimento com uma superfície texturada aumenta o calor e o conforto de uma divisão.

COURO MOCCA 70233-1426

Uma decoração extremamente autêntica, realçada por uma superfície texturada e super opaca.

ARDÓSIA ALPACA 74928-1455

A NOVA NATURALIDADE

VIVER ECOLOGICAMENTE E PERTO DA NATUREZA,
SEM QUE ISSO SEJA ÓBVIO. ISTO É, POR SI SÓ, UMA ARTE.



O castanho acinzentado com branqueamento transforma uma decoração de carvalho clássico num piso hiper trendy.

CARVALHO GIZ TAUPE 72025-1351

UM BOM LIVRO NUM BOM AMBIENTE

LONGE DE CARROS A APITAR,
DO BULÍCIO DAS MULTIDÕES
E DE FILAS DE ESPERA INTERMINÁVEIS.
LONGE DO STRESS E DE PRAZOS
APERTADOS. TEM À SUA ESPERA
UMA CONFORTÁVEL CADEIRA
DE BRAÇOS. E UM BOM LIVRO.

Tábuas com mais de dois metros de comprimento
e uma superfície texturada que recria o grão da madeira,
intensificam a sensação de rústico e contemporâneo.

CARVALHO PRIMAVERA 74911-0730

Um pavimento de carvalho claro, clássico, ajuda a criar uma atmosfera naturalmente tranquila para o quarto.

CARVALHO BRANCO 70202-0162

Um pavimento clássico de carvalho de 3 lamelas, agradavelmente actualizado com uma cor bege acinzentado claro.

CARVALHO CINZA URBAN 70202-0161

HARMONIA QUE SE PODE TOCAR

QUANDO O EXTERIOR INTERAGE COM O INTERIOR.
QUANDO LUZ E COR ESTÃO EM HARMONIA.
QUANDO TUDO SE ENCAIXA.

Finalmente *em casa!*

Quando a chave entra na fechadura.
Quando a família se precipita para lhe dar as boas-vindas.
Quando está verdadeiramente de regresso a casa.

O moderno castanho acinzentado dá à sala uma sensação trendy. Um pavimento em carvalho escuro confere um excelente contraste com as madeiras mais claras da mobília.

Um pavimento de carvalho clássico cria um forte contraste com uma decoração de interior moderna.

CARVALHO MACIÇO 70201-0120

Quando ninguém precisa de lhe perguntar do que gosta.
Quando a sua personalidade está literalmente enraizada nas paredes.
Quando o estilo não é qualquer
coisa que se adquire, mas que faz parte de nós.

FREIXO NÓRDICO 72015-0832

Um pavimento claro, como o de cedro nórdico, faz a divisão parecer mais larga e arejada. Excelente quando se pretende dar uma sensação de paz e modernidade num ambiente com muitas impressões.

Não consegui resistir-lhe

FREIXO RAVEN, PLANK 70206-0315

A toda *a velocidade!*

Cuidado!
Os bombeiros júnior estão a responder a uma emergência!
Agarrem nas mangueiras – há fogo no andar de cima!
Rápido! Saiam do caminho! Todos os segundos contam!

O pavimento de convés de navio dá ao interior um aspecto marítimo clássico, enquanto que a decoração em cedro cinzento claro torna a sensação global actualizada e 'de agora'.

Viver a boa vida

Quando os bons velhos tempos são os de agora.
Quando se corre nos prados, pernas nuas, para colher flores.
Quando as chávenas de café estão prontas e a vida parece fácil.

Um pavimento em carvalho cinzento branqueado é a combinação perfeita do antigo com o actual: uma decoração de piso clássico com um toque moderno, dando-lhe uma aparência nova e interessante.

CARVALHO GIZ CINZA 72025-1352

Um momento tranquilo numa casa vazia.
Sem corridas nas escadas,
sem gargalhadas, sem gritaria.
Alguns segundos apenas de calma absoluta.

PINHO NÓRDICO 70219-1279

Paz na Terra

A sensação de rústico é reforçada por uma decoração de pinheiros que incorpora muitas das 'nuances´ e 'imperfeições' que tornam o piso de pinho natural tão intenso e atraente.

Além de o carvalho castanho escuro dar uma verdadeira sensação de rústico e calor na cozinha, as tábuas compridas de dois metros também fazem a divisão parecer maior.

CARVALHO QUEIMADO 74911-0732

CARVALHO RUSSO 70202-0163

Quando *rústico* e *romântico* são um estilo de vida, *e não palavras na publicidade imobiliária*

Quando o crepúsculo cai lentamente. Quando as velas são acesas.

A decoração de carvalho da Rússia, com o seu acabamento cinzento branqueado, capta a tendência do carvalho, embora num design modificado adaptado à moderna vida no campo.

A MORADIA EM ONSALA
NA COSTA OESTE DA SUÉCIA

Começou o programa **de televisão preferido dos miúdos!**

Liga a televisão! Onde está o comando? Eras tu que o tinhas! Mãããããããe!!!

Mantém-se a tendência para o piso de tábuas largas. Tábuas com dois metros de comprimento e quatro bordos biselados dão uma genuína sensação de carvalho. A cor clara intensifica a impressão de um inverno pálido.

CARVALHO INVERNO 74911-0728

”

Finalmente um pouco de paz e sossego. Os miúdos estão ocupados com outras coisas.

Vamos lá a ver agora... Onde é que eu estava?

Uma decoração de pinho com uma leve pintura em cinzento dá uma sensação de frescura à beira-mar, que faz lembrar mar e areia. Uma pequena extensão da linha costeira no meio da cidade.

PINHO FLAMENGO 70204-0237

”

A chuva parou;
vamos sentar-nos lá fora

Uma decoração clássica de carvalho claro reforça sempre a impressão escandinava.

CARVALHO NATURAL 72015-0807

Uma decoração de madeira de cor clara faz a divisão parecer mais espaçosa, assim como mais clara e mais serena.

CARVALHO GIZ CLARO 72015-0803

Quando a luz permanece apesar do cair da noite. Quando a ausência de coisas diz tanto como a abundância. **Quando se acorda com um sorriso.**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tudo isto
e também o ambiente

Na Pergo, a preocupação pelo meio ambiente tem desempenhado um papel central em tudo o que fazemos, desde que começámos a fabricar pavimentos laminados. Isso afecta os nossos produtos, a nossa produção e a nossa escolha de matéria-primas, processos, fornecedores, transportes e embalagens.

A reciclagem é um elemento-chave da nossa política ambiental. 80 % do conteúdo dos nossos produtos consiste no excesso de madeira da indústria de serração. Utilizamos apenas produtos de madeira recicláveis, tais como o pinho e o abeto – nunca madeiras exóticas ou de florestas virgens ameaçadas de extinção.

Fruto do nosso compromisso de protecção do meio ambiente, a Pergo foi a primeira empresa de pavimentos laminados a receber a certificação segundo a norma ISO 14001, que sustenta a aprovação de um sistema de gestão ambiental.

Fomos também os primeiros fabricantes de pavimentos a obter a marca oficial Nordic Ecolabel, o Green Swan (Cisne Verde). O Cisne atesta que os nossos produtos certificados são uma boa opção ambiental quanto ao impacto geral sobre o meio ambiente, desde as matérias-primas aos resíduos.

Os nossos produtos com certificação PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) atestam que a madeira usada no seu fabrico é proveniente de florestas geridas de forma sustentável.

Outra vantagem dos pavimentos laminados Pergo é a elevada quantidade de energia térmica que pode ser extraída quando queimados em centrais de incineração. Tiramos partido destas características para aumentar a eficiência energética das nossas próprias operações, reciclando todos os resíduos de madeira resultantes dos nossos processos de corte e serração para aquecer as nossas instalações de produção.

Ambientalmente responsável, bonito e de longa duração – Pergo é uma boa compra de todos os pontos de vista.

Todos os pavimentos Pergo têm certificação Eurofins Gold. Isso significa que os nossos produtos estão em conformidade com todos os requisitos legais e opcionais em vigor na UE, relativamente a compostos orgânicos voláteis (VOCs).

Pergo

– sinónimo de qualidade

Para a Pergo não se trata apenas de criar um pavimento que fique bonito na loja. Trata-se de criar pavimentos bonitos que mantenham a sua beleza ao longo de anos de utilização. Pavimentos criados para suportar a vivência quotidiana, bem como ocasiões especiais. Que aguentem o sol de Verão, as patas dos cães e os saltos altos do baile de fim de ano. Ao longo de quase 35 anos temos vindo a aperfeiçoar a nossa tecnologia para criar pisos que durem uma vida. Eis aqui os resultados:



Princípio construtivo de um pavimento multicamadas Pergo

1 Melhor resistência aos riscos
2 Protecção superior contra o desgaste
3 Decoração de elevada nitidez
4 Excelente resistência ao impacto
5 SoftTech™ – absorção de energia e som
6 Núcleo HDF resistente à humidade
7 SoundBloc™ – excelente redução de som

Tripla protecção

Um pavimento Pergo mantém o seu acabamento elegante ano após ano. O segredo está na nossa protecção de superfície patenteada TitanX™, uma tecnologia de camadas múltiplas que proporciona uma resistência superior ao desgaste, aos riscos e ao impacto. Os nossos melhores pavimentos incluem TitanX™ Advanced, para ambientes que exigem a melhor durabilidade.

Melhor resistência

Protecção contra o desgaste



Resistência ao impacto



Resistência aos riscos



Os pavimentos Pergo têm uma camada adicional de partículas de óxido de alumínio que os tornam mais resistentes aos riscos do que a maioria dos pavimentos laminados equivalentes. Para os nossos testes usamos abrasivos Scotch Brite®. Uma parte da superfície é esfregada 160 vezes a uma carga de 0,4 kg, e depois verificamos se o pavimento tem riscos. Outra parte da superfície é esfregada 80 vezes a uma carga de 0,6 kg, e depois medimos a alteração do brilho. A nossa solução TitanX™ foi comparada com quatro outros pavimentos laminados.

Silencioso, mais silencioso, Pergo!

A nossa tecnologia patenteada SoftTech™ torna o pavimento ainda mais silencioso, através da colocação de uma camada bloqueadora de som sob a superfície laminada. Esta camada reduz o 'som de tambor' – o ruído que se ouve no quarto quando alguém caminha no pavimento. Aumenta também a absorção de energia, obtendo melhores características ergonómicas do que os pavimentos laminados comuns.

Redução de som única

Mais razões
para escolher Pergo!

Porquê contentar-se com menos?

Fácil de instalar

O nosso sistema de instalação PerfectFold™ apresenta uma tecnologia inovadora de juntas, que permite uma instalação mais fácil e mais rápida. Este sistema foi desenvolvido para satisfazer as exigências rigorosas dos espaços comerciais, mas está acessível em todos os níveis de qualidade dos pavimentos Pergo. Basta colocá-lo no lugar e estará pronto num instante.

30 % Instalação **mais rápida**



A norma europeia EN 1815 é utilizada para medir a voltagem corporal que uma pessoa recebe ao caminhar num pavimento. Para pavimentos anti-estáticos o valor deverá ser inferior a 2 kV.

Pavimentos anti-estáticos

As cargas electrostáticas geradas pelos pavimentos Pergo são geralmente muito baixas, mas para as reduzir ainda mais, desenvolvemos uma tecnologia patenteada para lhe dar características anti-estáticas permanentes durante toda a vida do pavimento. Esta inovação reduz as cargas electrostáticas desagradáveis e satisfaz a classificação anti-estática de acordo com a norma EN 14041.

A melhor garantia do mercado

Extrema durabilidade é a razão por que garantimos os nossos pavimentos contra desgaste, manchas e descoloração causadas pela luz do sol até 50 anos – a melhor garantia do mercado.

As garantias Pergo estão sujeitas à lei local, variando por isso de país para país. Para obter informações sobre a garantia vigente no seu país, contacte o seu distribuidor Pergo mais próximo ou saiba mais em pergo.com.

Garantia **para toda a vida**

Protecção contra desgaste

A superfície patenteada TitanX™ Advanced da Pergo é o melhor acabamento de pavimento de protecção multicamada do mercado, com uma resistência ao desgaste que excede os padrões normais para ambientes comerciais.

Resistência aos riscos

A superfície TitanX™ tem uma camada de protecção extra que oferece a melhor resistência a riscos e marcas de sapatos do mercado, o que significa que o pavimento Pergo mantém o brilho durante mais tempo do que outros pavimentos laminados.

Resistência ao impacto

A construção multicamada única da nossa superfície TitanX™ Advanced, juntamente com o denso material do núcleo, fornece uma resistência ao impacto muito elevada para lidar com saltos altos e queda de objectos.

Resistência à água

O nosso Sistema de Resistência à Humidade combina o núcleo de materiais resistentes à humidade com juntas fortes e impermeáveis com o sistema de encaixe Clic. O resultado são pavimentos com as melhores propriedades de resistência à humidade do mercado.

Redução de som

A maioria dos pavimentos Pergo tem incorporada a tecnologia SoundBloc™ com uma camada à prova de som montada na parte inferior da tábua.

Fácil instalação

O sistema de instalação PerfectFold™ patenteado da Pergo torna a instalação mais rápida e fácil, porque basta colocar o pavimento no lugar.

Melhores características ergonómicas

A tecnologia patenteada SoftTech™ da Pergo melhora as propriedades ergonómicas. Debaixo da superfície dura colocámos uma camada de absorção de energia com propriedades amortecedoras que tornam o pavimento muito mais confortável do que os pavimentos laminados vulgares.

Anti-bacteriano

Um pavimento Pergo permite manter um elevado nível de higiene, mais facilmente. As bactérias requerem alimento e humidade para sobreviver, o que é impossível com a superfície TitanX™ hermeticamente vedada e fácil de limpar. Isso fornece um elevado nível de higiene naturalmente, sem anti-sépticos químicos.

Fácil manutenção

Um pavimento Pergo com superfície TitanX™ é muito mais fácil de limpar do que os pisos vulgares. Isso deve-se ao facto de a superfície TitanX™ ser hermeticamente vedada, o que impede que a sujidade se agarre.

Elevada resistência ao incêndio

Um pavimento Pergo com superfície TitanX™ Advanced tem uma elevada resistência natural ao incêndio, graças à sua construção multicamada. Isto combinado com a densidade do núcleo permite uma mais rápida dissipação do calor.

Anti-estático

Os pavimentos Pergo com superfície TitanX™ Advanced eliminam a electricidade estática. As cargas electrostáticas são dissipadas através de grafite condutora de electricidade no piso. Este método cumpre os mais exigentes requisitos anti-estáticos do mercado.

A Pergo tem um pavimento para cada situação

PINHO FLAMENGO 70204-0237

Os pavimentos Pergo estão divididos em quatro níveis de qualidade, desde muito bom a incrivelmente bom.



public **Extreme**

excelente resistência ao enorme desgaste que se verifica em áreas públicas

» TitanX™ Advanced
» PerfectFold™
» Professional SoundBloc™
» Anti-estático
» Anti-bacteriano
» Garantia para toda a vida*, uso residencial

original **Excellence**

elevado desgaste em áreas públicas e desgaste doméstico muito elevado

» TitanX™ Advanced
» PerfectFold™
» Compact SoundBloc™
» SoftTech™
» Anti-estático
» Anti-bacteriano
» Garantia para toda a vida*, uso residencial

living **Expression**

desgaste moderado em áreas públicas e desgaste doméstico elevado

» TitanX™
» PerfectFold™
» Compact SoundBloc™
» NaturalVariation™
» EndlessPlank™
» Anti-bacteriano
» 25 anos de garantia*, uso residencial

domestic **Extra**

desgaste doméstico moderado

» TitanX™
» PerfectFold™
» Anti-bacteriano
» 20 anos de garantia, uso residencial

* Garantia para uso comercial a pedido

Abreviações

AW	Madeira Antiga	**NT**	Toque Natural Mate	**SW**	Madeira Seda Mate
BR	Madeira escovada acetinada	**PO**	Polida	**WO**	Madeira
FA	Facette	**SC**	Madeira esculpida	**VW**	Madeira Vintage Mate
GE	Genuine™	**SM**	Suave	**2V**	Bisel 2 lados
LE	Couro	**ST**	Pedra	**4V**	Bisel 4 lados

Por razões técnicas, as cores apresentadas podem ser ligeiramente diferentes das cores reais dos pavimentos. Para medidas exactas consulte a página 98.

inspirado em madeira

carvalhos

CARVALHO BRANCO DECAPÉ, plank

- 70204-0230 1195 x 147 mm NT 4V

CARVALHO PRATA, plank

- 72015-0828 1288 x 195 mm GE
- 72016-0857 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0670 1288 x 136 mm GE 4V
- 72115-0908 1288 x 195 mm VW
- 72116-0948 1288 x 195 mm VW 2V

CARVALHO INVERNO, plank

- 74911-0728[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO MARÍTIMO, plank

- 72015-0826 1288 x 195 mm VW
- 72016-0862 1288 x 195 mm VW 2V
- 72014-0671 1288 x 136 mm VW 4V
- 72116-0947 1288 x 195 mm VW 2V

CARVALHO CINZA MODERN, plank

- 74911-0721[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO AREIA, plank

- 72024-1300 1288 x 195 mm GE 2V

CARVALHO CRU, 3-strip

- 72015-0834 1288 x 195 mm GE

CARVALHO ALASKA, 3-strip

- 70201-0128 1195 x 200 mm BR

CARVALHO CLARO, 3-strip

- 72015-0831 1288 x 195 mm GE

CARVALHO MACIO, plank

- 74911-0733[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO FLORESTA, plank

- 70101-0023 1195 x 200 mm GE
- 70201-0118 1195 x 200 mm GE
- 70203-0189 1195 x 147 mm GE
- 70204-0238 1195 x 147 mm GE 4V

CARVALHO BRANCO, plank

- 70101-0015 1195 x 200 mm WO
- 70201-0103 1195 x 200 mm NT
- 70219-1278 1195 x 200 mm BR 2V
- 70202-0162[1] 1195 x 200 mm BR

Para mais informações consulte a página 61.

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

CARVALHO BRANCO, plank

- 72015-0821 1288 x 195 mm VW
- 72016-0850 1288 x 195 mm VW 2V
- 72014-0690 1288 x 136 mm VW 4V
- 72116-0941 1288 x 195 mm VW 2V

CARVALHO BEGE, plank

- 72015-0825 1288 x 195 mm GE
- 72016-0863 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0676 1288 x 136 mm GE 4V

CARVALHO FINELINED

- 70101-0025 1195 x 200 mm SC

CARVALHO GIZ, plank

- 70101-0006 1195 x 200 mm GE
- 70203-0181 1195 x 147 mm GE
- 70204-0222 1195 x 147 mm GE 4V

CARVALHO PRIMAVERA, plank

- 74911-0730[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO VERÃO, plank

- 74911-0731[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO ESCOCÊS, plank

- 70201-0127 1195 x 200 mm BR
- 70219-1277 1195 x 200 mm BR 2V
- 70202-0165[1] 1195 x 200 mm BR

CARVALHO OLEADO, 3-strip

- 72015-0833 1288 x 195 mm GE

CARVALHO DRIFT, plank

- 74911-0723[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO GIZ CLARO, plank

- 72015-0803 1288 x 195 mm VW
- 72016-0851 1288 x 195 mm VW 2V
- 72014-0673 1288 x 136 mm VW 4V
- 72115-0892 1288 x 195 mm AW

CARVALHO GIZ LOURO, plank

- 72025-1353 1288 x 195 mm GE 4V

CARVALHO CRU, plank

- 72015-0830 1288 x 195 mm GE
- 72016-0865 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0689 1288 x 136 mm GE 4V

Para mais informações consulte a página 61.

carvalhos

CARVALHO TABACO, plank

- 70219-1276 1195 x 200 mm BR 2V
- 70202-0164[1] 1195 x 200 mm BR

CARVALHO MEL, plank

- 72024-1301 1288 x 195 mm GE 2V

CARVALHO MACIÇO, 3-strip

- 70201-0120 1195 x 200 mm BR
- 70202-0160[1] 1195 x 200 mm BR

CARVALHO VIRGÍNIA, 3-strip

- 70201-0098 1195 x 200 mm SW

CARVALHO ELEGANT, 3-strip

- 70201-0091 1195 x 200 mm WO

CARVALHO OURO, 2-strip

- 72015-0835 1288 x 195 mm VW
- 72115-0909 1288 x 195 mm VW

CARVALHO NATURAL, 3-strip

- 72015-0807 1288 x 195 mm GE
- 72115-0896 1288 x 195 mm SW

CARVALHO ELEGANT, plank

- 70204-0221 1195 x 147 mm GE 4V

CARVALHO TRADICIONAL

- 72116-0950 1288 x 195 mm VW 2V

CARVALHO EUROPEU, plank

- 74911-0724[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO SELECT, 3-strip

- 70101-0009 1195 x 200 mm WO

CARVALHO NATURAL, plank

- 72015-0806 1288 x 195 mm GE
- 72016-0852 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0677 1288 x 136 mm GE 4V
- 72115-0899 1288 x 195 mm AW
- 72116-0942 1288 x 195 mm AW 2V

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

CARVALHO COUNTRY, 3-strip

- 70201-0096 1195 x 200 mm NT

CARVALHO NEGRO, plank

- 70101-0017 1195 x 200 mm GE
- 70203-0180 1195 x 147 mm GE
- 70204-0220 1195 x 147 mm GE 4V

CARVALHO CASTANHO, plank

- 72015-0809 1288 x 195 mm GE
- 72016-0853 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0686 1288 x 136 mm GE 4V

CARVALHO VINTAGE, plank

- 74911-0725[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO FUMADO, plank

- 72115-0900 1288 x 195 mm AW

CARVALHO HAVEN, plank

- 70101-0016 1195 x 200 mm GE
- 70201-0122 1195 x 200 mm GE

CARVALHO BARRISTA, plank

- 72024-1302 1288 x 195 mm GE 2V

CARVALHO QUEIMADO, plank

- 74911-0732[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO GIZ COFFEE, plank

- 72025-1350 1288 x 195 mm GE 4V

CARVALHO GIZ TAUPE, plank

- 72025-1351 1288 x 195 mm GE 4V

CARVALHO CINZA FUMADO, plank

- 72115-0907 1288 x 195 mm VW
- 72116-0949 1288 x 195 mm VW 2V

CARVALHO GIZ MOCHA, 3-strip

- 70201-0124 1195 x 200 mm BR

Para mais informações consulte a página 61.

carvalhos

CARVALHO HERITAGE
- 70204-0229 1195 x 147 mm GE 4V

CARVALHO FUMADO, plank
- 70201-0092 1195 x 200 mm WO

CARVALHO CHOCOLATE, plank
- 74911-0722[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO WASABI, 3-strip
- 72015-0815 1288 x 195 mm SW

CARVALHO MOCHA, plank
- 72015-0823 1288 x 195 mm GE
- 72016-0858 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0687 1288 x 136 mm GE 4V

CARVALHO CASTANHO, 3-strip
- 72015-0813 1288 x 195 mm GE
- 72115-0894 1288 x 195 mm AW

CARVALHO OUTONO, plank
- 74911-0734[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO CINZA, plank
- 72015-0827 1288 x 195 mm GE
- 72016-0860 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0675 1288 x 136 mm GE 4V

CARVALHO CINZA, 3-strip
- 72015-0810 1288 x 195 mm GE
- 72115-0910 1288 x 195 mm VW

CARVALHO TAUPE, plank
- 72024-1303 1288 x 195 mm GE 2V

CARVALHO CINZA URBAN, 3-strip
- 70201-0123 1195 x 200 mm BR
- 70202-0161[1] 1195 x 200 mm BR

CARVALHO CINZA PRATA, plank
- 70201-0126 1195 x 200 mm SW
- 70204-0231 1195 x 147 mm SW 4V

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

carvalhos

CARVALHO GIZ CINZA, plank

- 72025-1352 1288 x 195 mm GE 4V

CARVALHO RUSSO, plank

- 70219-1275 1195 x 200 mm BR 2V
- 70202-0163[1] 1195 x 200 mm BR

CARVALHO MOURO, plank

- 70101-0024 1195 x 200 mm GE
- 70201-0119 1195 x 200 mm GE
- 70203-0190 1195 x 147 mm GE
- 70204-0239 1195 x 147 mm GE 4V

CARVALHO CINZA ESCURO, plank

- 72015-0824 1288 x 195 mm GE
- 72016-0861 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0683 1288 x 136 mm GE 4V

CARVALHO CARVÃO, plank

- 70101-0021 1195 x 200 mm GE

CARVALHO MIDNIGHT, plank

- 74911-0727[2] 2054 x 208 mm GE 4V

CARVALHO BLACK DIAMOND, plank

- 70201-0121 1195 x 200 mm WO
- 70204-0235 1195 x 147 mm WO 4V

CARVALHO NEGRO, plank

- 72015-0822 1288 x 195 mm GE
- 72016-0856 1288 x 195 mm GE 2V
- 72014-0684 1288 x 136 mm GE 4V

CARVALHO BLACK LONDON

- 70101-0005 1195 x 200 mm WO

Para mais informações consulte a página 61.

madeiras brilhantes e magníficas

PINHO LAVADO BRANCO, plank
74911-0720[2] 2054 x 208 mm GE 4V

PINHO BRANQUEADO, plank
70101-0001 1195 x 200 mm WO

PINHO BRANCO NATURAL, plank
70201-0101 1195 x 200 mm NT

PINHO BRANCO, plank
70201-0115 1195 x 200 mm WO

FREIXO BRANCO NATURAL, plank
70203-0188 1195 x 147 mm NT

PINHO PRATA, plank
72015-0801 1288 x 195 mm VW
72016-0859 1288 x 195 mm VW 2V
72014-0691 1288 x 136 mm VW 4V
72115-0890 1288 x 195 mm AW

FREIXO BRANCO NÓRDICO, 3-strip
72115-0905 1288 x 195 mm VW

FREIXO NÓRDICO, 3-strip
70201-0104 1195 x 200 mm NT

FREIXO NÓRDICO, 2-strip
72015-0832 1288 x 195 mm VW

FREIXO CLARO PLATINA, plank
70204-0236 1195 x 147 mm GE 4V

PINHO MARÍTIMO, plank
70204-0225 1195 x 147 mm SW 4V

PINHO FLAMENGO, plank
70204-0237 1195 x 147 mm SC 4V

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

FREIXO BRANCO, 3-strip

■ 70201-0097 1195 x 200 mm NT

MAPLE VERMONT, 2-strip

■ 72015-0804 1288 x 195 mm SW

PINHO DINAMARQUÊS, plank

■ 70201-0125 1195 x 200 mm NT

MAPLE, plank

■ 70203-0185 1195 x 147 mm SW

FAIA, plank

■ 70201-0090 1195 x 200 mm WO

MAPLE, 3-strip

■ 72115-0891 1288 x 195 mm SW

PINHO NÓRDICO

■ 72015-0829 1288 x 195 mm VW

■ 72016-0864 1288 x 195 mm VW 2V

PINHO NÓRDICO, plank

■ 70219-1279 1195 x 200 mm SC 2V

PINHO COTTAGE, plank

■ 70201-0102 1195 x 200 mm NT

FAIA EUROPA, 3-strip

■ 72115-0893 1288 x 195 mm SW

FAIA VAPORIZADA, plank

■ 72115-0895 1288 x 195 mm SW

ACÁCIA MODERN, plank

■ 70204-0226 1195 x 147 mm SW 4V

Para mais informações consulte a página 61.

madeiras brilhantes e magníficas

CEREJEIRA, 2-strip

■ 72115-0898 1288 x 195 mm SW

CEREJEIRA, 2-strip

■ 70201-0108 1195 x 200 mm WO

NOGUEIRA, 3-strip

■ 72115-0903 1288 x 195 mm SW

NOGUEIRA, 3-strip

■ 70201-0099 1195 x 200 mm WO

PECAN, plank

■ 72116-0946 1288 x 195 mm AW 2V

NOGUEIRA ITALIANA, plank

■ 70203-0191 1195 x 147 mm SW

■ 70204-0233 1195 x 147 mm SW 4V

NOGUEIRA ITALIANA, plank

■ 72116-0945 1288 x 195 mm SW 2V

NOGUEIRA, 2-strip

■ 72015-0811 1288 x 195 mm AW

ZEBRANO, plank

■ 70201-0094 1195 x 200 mm WO

ACÁCIA FUMADA, plank

■ 72115-0901 1288 x 195 mm AW

LAPACHO SAL, plank

■ 70101-0019 1195 x 200 mm WO

■ 70204-0223 1195 x 147 mm PO 4V

LAPACHO, plank

■ 72115-0902 1288 x 195 mm SW

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

madeiras brilhantes e magníficas

CEREJEIRA BRASILEIRA, 2-strip

72015-0814 1288 x 195 mm SW

MERBAU, plank

70201-0112 1195 x 200 mm WO

NOGUEIRA, plank

70101-0004 1195 x 200 mm WO

WENGÉ, plank

70101-0020 1195 x 200 mm WO
70203-0182 1195 x 147 mm WO
70204-0224 1195 x 147 mm WO 4V

FREIXO RAVEN, plank

70101-0022 1195 x 200 mm SC

CINZA WOODSTRIP

70101-0018 1195 x 200 mm SC

CARVALHO FINELINED

70206-0316 1195 x 147 mm SC 2V

CARVALHO MAR

70206-0310 1195 x 147 mm GE 2V

MOGNO MAR

70206-0311 1195 x 147 mm NT 2V

CARVALHO FLORESTA, plank

70206-0313 1195 x 147 mm GE 2V

FREIXO RAVEN, plank

70206-0315 1195 x 147 mm SC 2V

CARVALHO MOURO, plank

70206-0314 1195 x 147 mm GE 2V

Para mais informações consulte a página 61.

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

inspirado em

minerais



cimento

BRANCO
■ 70209-0467 1236 x 400 mm SM

DESIGUAL
■ 70209-0462 1236 x 400 mm SM

CIMENTO CINZA CLARO
■ 70209-0463 1236 x 400 mm SM

CIMENTO CINZA MÉDIO
■ 70209-0464 1236 x 400 mm SM

CIMENTO NEGRO
■ 70209-0465 1236 x 400 mm SM



PRETO
■ 70209-0468 1236 x 400 mm SM

pedra

KAMALA BEGE
■ 74928-1453[2] 638 x 329 mm ST 4V

KAMALA CASTANHO
■ 74928-1454[2] 638 x 329 mm ST 4V

ARDÓSIA CINZA CLARO
■ 74928-1450[2] 638 x 329 mm GE 4V

ARDÓSIA CINZA MÉDIO
■ 74928-1451[2] 638 x 329 mm GE 4V

Para mais informações consulte a página 61.

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

pedra

ARDÓSIA CARVÃO

■ 74928-1452[2] 638 x 329 mm GE 4V

ARDÓSIA ALPACA

■ 74928-1455[2] 638 x 329 mm GE 4V

ARDÓSIA LOUNGE

■ 74928-1456[2] 638 x 329 mm GE 4V

TOTAL design

FINGERPRINTS BRONZE
70232-1400 1236 x 400 mm PO

FINGERPRINTS SILVER
70232-1401 1236 x 400 mm PO

BARCODE BLACK SILVER
70232-1402 1236 x 400 mm PO



BARCODE WHITE SILVER
70232-1403 1236 x 400 mm PO

FACETTE BLACK
70233-1425 1236 x 400 mm FA

COURO MOCCA
70233-1426 1236 x 400 mm LE

STYLEWOOD
70233-1427 1236 x 400 mm SC

CLOUDS
70233-1428 1236 x 400 mm NT

Para mais informações consulte a página 61.

[1] SoftTech™ incluído [2] Compact SoundBloc™ excluído

FREIXO NÓRDICO 72015-0832

Apresentação do produto

1195 x 200
x 11 mm

Classic Plank

public
Extreme

70101-0001
página 69

70101-0004
página 72

70101-0005
página 68

70101-0006
página 64

70101-0009
página 65

70101-0015
página 63

70101-0016
página 66

70101-0017
página 66

70101-0018
página 72

70101-0019
página 71

70101-0020
página 72

70101-0021
página 68

70101-0022
página 72

70101-0023
página 63

70101-0024
página 68

70101-0025
página 64

1195 x 200
x 9 mm

Classic Plank

original
Excellence

70201-0090
página 70

70201-0091
página 65

70201-0092
página 67

70201-0094
página 71

70201-0096
página 66

70201-0097
página 70

70201-0098
página 65

70201-0099
página 71

70201-0101
página 69

70201-0102
página 70

70201-0103
página 63

70201-0104
página 69

70201-0108
página 71

70201-0112
página 72

70201-0115
página 69

70201-0118
página 63

70201-0119
página 68

70201-0120
página 65

70201-0121
página 68

70201-0122
página 66

70201-0123
página 67

70201-0124
página 66

70201-0125
página 70

70201-0126
página 67

70201-0127
página 64

70201-0128
página 63

1195 x 200
x 10 mm

Classic Plank
SoftTech™

70202-0160
página 65

70202-0161
página 67

70202-0162
página 63

70202-0163
página 68

70202-0164
página 65

70202-0165
página 64

1195 x 200
x 9 mm

Classic Plank
2V

70219-1275
página 68

70219-1276
página 65

70219-1277
página 64

70219-1278
página 63

70219-1279
página 70

1195 x 147
x 9 mm

Plank

70203-0180
página 66

70203-0181
página 64

70203-0182
página 72

70203-0185
página 70

70203-0188
página 69

70203-0189
página 63

70203-0190
página 68

70203-0191
página 71

1195 x 147
x 9 mm

Plank 4V

70204-0220
página 66

70204-0221
página 65

70204-0222
página 64

70204-0223
página 71

70204-0224
página 72

70204-0225
página 69

70204-0226
página 70

70204-0229
página 67

70204-0230
página 63

70204-0231
página 67

70204-0233
página 71

70204-0235
página 68

70204-0236
página 69

70204-0237
página 69

70204-0238
página 63

70204-0239
página 68

1195 x 147
x 9 mm

Ship's Deck 2V

70206-0310
página 72

70206-0311
página 72

70206-0313
página 72

70206-0314
página 72

70206-0315
página 72

70206-0316
página 72

1236 x 400
x 9 mm

Big Slab

70209-0462
página 74

70209-0463
página 74

70209-0464
página 74

70209-0465
página 74

70209-0467
página 74

70209-0468
página 74

1288 x 136
x 9 mm

Plank 4V

living Expression

72014-0670
página 63

72014-0671
página 63

72014-0673
página 64

72014-0675
página 67

72014-0676
página 64

72014-0677
página 65

72014-0683
página 68

72014-0684
página 68

72014-0686
página 66

72014-0687
página 67

72014-0689
página 64

72014-0690
página 64

72014-0691
página 69

1288 x 195
x 9 mm

Classic Plank

72015-0801
página 69

72015-0803
página 64

72015-0804
página 70

72015-0806
página 65

72015-0807
página 65

72015-0809
página 66

72015-0810
página 67

72015-0811
página 71

72015-0813
página 67

72015-0814
página 72

72015-0815
página 67

72015-0821
página 64

72015-0822
página 68

72015-0823
página 67

72015-0824
página 68

72015-0825
página 64

72015-0826
página 63

72015-0827
página 67

72015-0828
página 63

72015-0829
página 70

72015-0830
página 64

72015-0831
página 63

72015-0832
página 69

72015-0833
página 64

72015-0834
página 63

72015-0835
página 65

1288 x 195
x 9 mm

Classic Plank
2V

72016-0850
página 64

72016-0851
página 64

72016-0852
página 65

72016-0853
página 66

72016-0856
página 68

72016-0857
página 63

72016-0858
página 67

72016-0859
página 69

72016-0860
página 67

72016-0861
página 68

72016-0862
página 63

72016-0863
página 64

72016-0864
página 70

72016-0865
página 64

1288 x 195
x 9 mm

Classic Plank
2V

72024-1300
página 63

72024-1301
página 65

72024-1302
página 66

72024-1303
página 67

1288 x 195
x 9 mm

Classic Plank
4V

72025-1350
página 66

72025-1351
página 66

72025-1352
página 68

72025-1353
página 64

2054 x 208
x 9 mm

Long Plank*
4V

74911-0720
página 69

74911-0721
página 63

74911-0722
página 67

74911-0723
página 64

74911-0724
página 65

74911-0725
página 66

74911-0727
página 68

74911-0728
página 63

74911-0730
página 64

74911-0731
página 64

74911-0732
página 66

74911-0733
página 63

74911-0734
página 67

638 x 329
x 8 mm

Slab* 4V

74928-1450
página 74

74928-1451
página 74

74928-1452
página 75

74928-1453
página 74

74928-1454
página 75

74928-1455
página 75

74928-1456
página 75

1288 x 195
x 8 mm

Classic Plank

domestic Extra

72115-0890
página 69

72115-0891
página 70

72115-0892
página 64

72115-0893
página 70

72115-0894
página 67

72115-0895
página 70

72115-0896
página 65

72115-0898
página 71

72115-0899
página 65

72115-0900
página 66

72115-0901
página 71

72115-0902
página 71

72115-0903
página 71

72115-0905
página 69

72115-0907
página 66

72115-0908
página 63

72115-0909
página 65

72115-0910
página 67

1288 x 195
x 8 mm

Classic Plank
2V

72116-0941
página 64

72116-0942
página 65

72116-0945
página 71

72116-0946
página 71

72116-0947
página 63

72116-0948
página 63

72116-0949
página 66

72116-0950
página 65

* Compact SoundBloc™ excluído

1236 x 400
x 9 mm

TOTAL design

70232-1400
página 77

70232-1401
página 77

70232-1402
página 77

70232-1403
página 77

70233-1425
página 77

70233-1426
página 77

70233-1427
página 77

70233-1428
página 77

CARVALHO BARISTA 72024-1302

A beleza está nos detalhes

A Pergo é muito mais do que apenas belos pavimentos. O que seria da sala de estar sem os rodapés e os perfis a condizer? E das escadas sem o acabamento do perfil de degrau? E do pavimento sem o confortável piso radiante?

Um pavimento é uma solução de decoração completa para a sua casa. Daí termos desenvolvido não só uma linha completa de acessórios condizentes, como rodapés, perfis e luzes de piso, como também oferecemos todos os acessórios necessários à instalação e manutenção.

Os nossos acessórios estão organizados em quatro grupos, de acordo com a respectiva função e propriedades: Estética, Conforto, Instalação e Manutenção. Leia mais nas páginas a seguir.

6
5
2
3
1
3
4

Estética

A impressão estética de um pavimento é determinada, em grande medida, pelos detalhes funcionais, como perfis, rodapés e perfis de degrau. Os diversos rodapés e perfis Pergo não foram desenvolvidos apenas para condizer com a cor e a decoração do pavimento. São também acessórios belos e resistentes que realmente acentuam o novo ambiente da sua casa.

1. Rodapés

Os rodapés Pergo com cor a condizer instalam-se facilmente e com flexibilidade, graças a um sistema de encaixe, pregos, parafusos ou cola. Todos os rodapés possuem ranhuras fresadas na parte posterior, para ocultar cabos com facilidade.

2. Perfis

Os perfis são uma solução prática quando se pretende manter os rodapés existentes ou onde instalar outros rodapés, por exemplo, sob os armários da cozinha. E também sempre que as estruturas das janelas chegam ao pavimento. Nestes casos, um perfil pode ajudar a ocultar a transição e acrescentar um toque de design extra. Um rodapé pequeno e muito útil.

3. Perfis em T

Os perfis em T são necessários para permitir o movimento do pavimento quando se instalam secções de piso separadas no mesmo nível, por exemplo, em duas divisões contíguas com o mesmo pavimento. Os perfis em T da Pergo são fabricados com a resistente superfície TitanX™, que os torna tão notavelmente duradouros como os nossos pavimentos. Disponíveis em separado ou incluídos na nossa solução 4-em-1 patenteada.

4. Perfis de transição e peças de acabamento

Estes acessórios proporcionam uma transição elegante e compensam diferenças de altura quando os pavimentos laminados ficam encostados a outras superfícies. Utilize um perfil de transição Carpet entre o pavimento laminado e a carpete e um perfil redutor de superfície Hard entre o pavimento laminado e os mosaicos. Os perfis finais fornecem um belo acabamento em soleiras e outras situações semelhantes. Fabricadas com superfície TitanX™, são tão fantasticamente resistentes como os nossos pavimentos. Disponíveis na nossa solução 4-em-1 patenteada.

5. Perfis de degrau

O pavimento Pergo é uma excelente escolha mesmo para escadas, onde são utilizados perfis de degrau para proporcionar um acabamento elegante em cada degrau. Disponíveis para escadas abertas e fechadas.

6. Luzes de piso

Com luzes de piso Pergo pode ‘decorar com luz’ e criar toda uma nova atmosfera em casa. Instale-as em pavimentos ou paredes para obter excelentes resultados, com um esforço relativamente pequeno.

Estética

Eis todos os rodapés e perfis Pergo. Estão disponíveis mais informações em pergo.com.

Rodapé recto, 16 x 57 mm
cor a condizer, branco, para pintar

Rodapé curvo, 14 x 82 mm
cor a condizer, branco, para pintar

Rodapé recto 14 x 90 mm
cor a condizer, branco, para pintar

Moldura, 16 x 16 mm
cor a condizer, branco, para pintar

Rodapé recto, 18 x 100 mm
branco, para pintar

Rodapé curvo, 15 x 120 mm
branco, para pintar

Perfil final, 21 mm
cor a condizer

Perfil 4-em-1, 43 – 51 mm
cor a condizer

Perfil em T, 45 mm
prata, areia, castanho

Perfil redutor, 56 mm
prata, areia, castanho

Perfil final, 33 mm
prata, areia, castanho

Perfil de degrau, recto, 39 mm
cor a condizer

Perfil de degrau, 47 mm
cor a condizer

Perfil de degrau em alumínio, 30 mm
prata, areia, castanho

LED de 2ª geração para instalação em pavimentos
e paredes, 30 000 h de duração

1
2
3

THE CLICK & PLUG SYSTEM

Conforto

O aquecimento rápido Pergo é o meio mais fácil e inteligente de usufruir de um piso radiante. Nada para cimentar, mínimo incómodo – pode até esquecer o electricista. Basta desenrolar os cobertores de aquecimento rápido com cabos de aquecimento incorporados e encaixá-los. Instale o termóstato e a caixa de segurança na parede e faça a ligação. Nada mais simples. Além de aquecer, o aquecimento rápido Pergo também proporciona conforto ao caminhar, pelo que é desnecessária qualquer outra base. Além disso, utilizando o aquecimento rápido Pergo como suplemento do seu sistema de aquecimento, consegue baixar a temperatura 2 a 3 graus, o que não acontece se usar radiadores. O temporizador incluído com o sistema pode ser programado para 5 + 2 dias.



1. Calor rápido e confortável

O aquecimento rápido Pergo consiste em duas camadas de espuma com uma camada intermédia onde existem cabos de aquecimento e uma superfície reflectora de folha de alumínio. Graças ao isolamento e à superfície reflectora do calor na parte inferior do cobertor, todo o calor é dirigido para cima permitindo o ajuste rápido da temperatura do espaço.

2. Característica de segurança incorporada

O aquecimento rápido Pergo inclui uma característica de segurança eléctrica que desliga automaticamente o sistema em caso de avaria. O sistema está, obviamente, certificado para instalação “faça-você-mesmo” e cumpre as normas internacionais no que se refere a pavimentos amovíveis.

3. Termóstato sem fios em todas as divisões

Graças ao aquecimento rápido Pergo, pode regular facilmente a temperatura de cada divisão. Depois de desenrolar os cobertores, basta ligar a caixa de segurança (CD) e programar o termóstato sem fios para a temperatura desejada.

Conforto

As bases desempenham várias funções práticas. Podem ser usadas para atingir um nível ideal de redução de ruído, melhorar a sensação de conforto ou compensar diferenças de altura entre dois níveis de pavimento numa divisão. A instalação de um pavimento laminado em piso de betão requer a utilização de uma barreira contra a humidade. Esta barreira contra a humidade pode ser uma camada separada (ver páginas 94 – 95) ou uma camada integrada na base.

Isolamento do som de impacto

O som de impacto é o som que se ouve no andar de baixo quando alguém caminha no pavimento. Todas as bases Pergo satisfazem ou excedem os requisitos de isolamento do som de impacto.

Redução do ruído de marcha

O ruído de marcha ou 'som de tambor' é o ruído que se ouve na divisão quando as pessoas andam sobre o pavimento.

Resistência à compressão

É importante escolher uma base de boa qualidade que mantenha as suas propriedades ao longo dos anos. Bases de qualidade inferior podem acabar por ceder, danificando as juntas do pavimento. Todas as bases Pergo mantêm as suas excelentes propriedades e proporcionam o suporte correcto durante toda a vida útil do pavimento.



Capacidade para lidar com defeitos do sub-pavimento

Antes da instalação de um pavimento laminado, o sub-pavimento deve ser uniformizado, seco e limpo. No entanto, é normal a ocorrência de ligeiros defeitos no sub-pavimento, como pequenos detritos ou gravilha. A base pode compensar estes pequenos defeitos.

Cobertor acústico dourado

Esta base premium combina propriedades de barreira contra a humidade com a melhor redução do som de impacto e de tambor de uma base Pergo, ao mesmo tempo que aumenta o conforto no caminhar.

Whisperwalk

Esta base espessa feita de fibra de madeira absorve o som de impacto, aumenta o conforto de marcha e compensa diferenças de altura entre níveis de pavimento variados.

Base inteligente

Esta base dobrável, fácil de instalar, absorve o som de impacto e de tambor e aumenta o conforto no caminhar.

Combi Espuma

Esta base combina propriedades de barreira contra a humidade com redução do som de impacto, bem como maior conforto no caminhar.

Base Espuma

Esta base absorve o som de impacto e aumenta o conforto no caminhar.

Instalação

Os pavimentos Pergo são bem conhecidos pela sua facilidade de instalação. Claro que também temos todas as ferramentas, acessórios e kits necessários para facilitar a execução do trabalho e obter resultados perfeitos.

Kit de instalação

Tudo o que necessita numa única caixa. Contém maço, espaçadores de instalação em dois tamanhos (2 x 18 = 36 pcs) e uma barra de puxar.

Kit de instalação de rodapés

A instalação dos rodapés é feita com um sistema de encaixe fácil de utilizar, onde não são visíveis pregos ou parafusos. Um kit de instalação é suficiente para 15 metros de rodapé.

Safeseal

Utiliza-se em áreas do pavimento que requerem protecção extra contra a humidade. O material em excesso desprende-se facilmente quando seca.

Selante

Vedante à base de água. Seca em meia hora e endurece totalmente após 24 horas. Disponível em 8 cores.

Capas de radiador

Para tubagens de radiador. Disponíveis em carvalho, faia, maple, cerejeira, branco e castanho escuro.

Moisturbloc Extreme™

Esta base é três vezes mais resistente ao vapor da humidade do que o filme PE tradicional. Pode ser instalado em pavimentos de betão com um máximo de 95% de humidade relativa, o que o torna ideal para caves e pavimentos de betão com elevado teor de humidade. O Moisturbloc Extreme™ permite instalar os pavimentos mais cedo durante a construção de novas casas.

Filme PE (polietileno)

Esta base protege o piso contra vapores de humidade provenientes de um sub-pavimento mineral ou em betão. 50 anos de vida útil.

PERGO

Manutenção

A superfície TitanX™ hermeticamente vedada da Pergo impede a acumulação de pó, o que facilita a limpeza do pavimento. Graças aos nossos acessórios originais de manutenção, de design ergonómico e elevada qualidade, é ainda mais fácil manter os pavimentos Pergo com um aspecto novo durante mais tempo. Para manter o brilho de um pavimento Pergo há que evitar o uso de produtos de limpeza normais, como sabões e detergentes, uma vez que formam uma película na superfície. Os produtos de limpeza especiais da Pergo removem a sujidade sem deixar película.

Kit de limpeza

Conjunto de esfregona com cabo ergonómico extra longo e um suporte de esfregona com um prático fecho de velcro para prender o pano da esfregona.

Detergente para pavimentos

Especialmente desenvolvido para limpar pavimentos laminados. Ideal para remover sujidade, manchas de gordura e marcas de saltos de sapatos, bem como para a limpeza diária.

Detergente para todos os pavimentos

Especialmente desenvolvido para limpar pavimentos laminados e de madeira. Ideal para remover sujidade, manchas de gordura e marcas de saltos de sapatos, bem como para a limpeza diária.

Instruções de limpeza

Limpeza normal

Para remover pó e sujidade, aspire (sem agitador), limpe com a esfregona a seco ou varra o pavimento. Ocasionalmente, lave o pavimento com um pano de esfregona em microfibra da Pergo, humedecido com uma solução de 2 colheres de sopa de Detergente de Piso Pergo diluídas em 7 litros de água morna – não utilize uma dose excessiva. Lave o pano da esfregona na máquina a 60°C, sem detergente ou amaciador – veja a etiqueta.

Pavimentos muito sujos ou com muitas manchas

Remova a sujidade solta. Borrife ligeiramente o pavimento com Detergente de Piso Pergo, carregando no punho do spray 4 a 5 vezes por cada metro quadrado do pavimento. Deixe o produto actuar durante um minuto e depois passe a esfregona com um pano de microfibra. Utilize uma almofada branca ou vermelha se for necessário tratamento extra. Enxagúe o pavimento 3 a 5 vezes com água morna limpa e uma esfregona limpa. Repita estes passos até o pavimento ficar completamente limpo e sem detergente. Seque-o.

Guia de remoção de manchas

Chocolate, gordura, sumo, bebidas alcoólicas, vinho: Detergente de Piso Pergo e água quente.
Alcatrão, lápis, batom, graxa de sapatos, tinta, carvão, verniz das unhas ou marcas de cigarros: Acetona, diluente caseiro ou petróleo.
Cera de velas e pastilha elástica: Deixe endurecer e depois raspe cuidadosamente.

Evite cera e polimento

O pavimento Pergo nunca deve ser encerado ou polido. Nunca utilize líquidos de limpeza, pós ou sabões e jamais esfregue o pavimento com lã de aço ou qualquer outro material abrasivo, uma vez que isso pode afectar a aparência ou a textura do piso.

Tratamento adicional

Algumas superfícies texturadas requerem um tratamento especial, tal como se descreve a seguir:

Texturas mate
Geralmente, a sujidade agarra-se mais a pavimentos com texturas mate. Sendo assim, recomendamos que limpe este tipo de pavimentos com maior regularidade.

Texturas polidas
É frequente as marcas de água secas serem mais visíveis em texturas polidas. Passe sempre a esfregona seca no pavimento depois de o limpar.

Pavimentos com bordos biselados
Como a água pode acumular-se na ranhura, seque sempre o pavimento.

Proteja o seu pavimento

Como precaução adicional, recomendamos que utilize feltros ou pequenos protectores de plástico nos pés das cadeiras e noutros móveis. Utilize sempre um tapete à entrada da casa.

Guia técnico

		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
Características					
TitanX™		TitanX™ Adv	TitanX™ Adv	TitanX™	TitanX™
Resistência aos riscos		Muito elevada	Muito elevada	Elevada	Elevada
Resistência à humidade		Muito elevada	Elevada	Elevada	Média
SoftTech™		–	• / –	–	–
Professional Performance SoundBlocTM		•	–	–	–
Compact SoundBlocTM		–	•	• / –	–
PerfectFoldTM		•	•	•	•
Anti-estático		•	•	–	–
Anti-bacteriano		•	•	•	•
Etiqueta ambiental PEFC		•	•	•	•
Etiqueta ambiental Nordic Ecolabel		•	•	•	•
Garantia tripla contra desgaste, manchas, descoloração (utilização residencial)		Para toda a vida*	Para toda a vida*	25 anos*	20 anos
Características técnicas	**Norma**				
Classe de utilização	EN 13329	34	33 (residencial 23)	32 (residencial 23)	32 (residencial 23)
Classificação de incêndio	EN 13501	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Emissão de formaldeído	EN 717	E1	E1	E1	E1
Emissão de VOC	AgBB / DIBt	•	•	•	•
Efeito genérico anti-micróbios (sem adição de preservantes)	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Resistência ao desgaste	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Resistência ao impacto	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Resistência a cadeiras de rodas	EN 13329:Classe 34	Nenhum dano	–	–	–
Resistência a cadeiras de rodas	EN 13329	Nenhum dano	Nenhum dano	Nenhum dano	Nenhum dano
Redução do som de impacto	ISO 717-2	ΔL_w>17–19 dB	ΔL_w>17–19 dB	ΔL_w>17–19 dB	ΔL_w>17–19 dB
Resistência ao deslizamento	EN 14041	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Resistência térmica	EN 12667	0,11 m² K/W	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W
Voltagem corporal	EN 1815	< 2kV (anti-estático)	< 2kV (anti-estático)	–	–
Nível UPEC	CSTB	pendente	pendente	pendente	pendente

Formatos

		Painel, mm Comprimento	Largura	Espessura	Embalagens Painéis/pacote	m²/pacote	Pacote/palete	m²/palete
public Extreme								
70101-xxxx	Classic Plank	1195,3	199,6	11	6	1,434	40	57,36
original Excellence								
70201-xxxx	Classic Plank	1195,3	199,6	9	8	1,909	40	76,36
70202-xxxx	Classic Plank, SoftTech™	1195,3	199,6	10	8	1,909	36	68,72
70203-xxxx	Plank	1195,3	147,2	9	10	1,759	40	70,36
70204-xxxx	Plank 4V	1195,3	147,2	9	10	1,759	40	70,36
70206-xxxx	Ship's Deck	1195,3	147,2	9	10	1,759	40	70,36
70209-xxxx	Big Slab	1235,5	400,0	9	5	2,471	30	74,13
70219-xxxx	Classic Plank 2V	1195,3	199,6	9	8	1,909	40	76,36
living Expression								
72014-xxxx	Plank 4V	1288,3	136,2	9	10	1,760	40	70,40
72015-xxxx	Classic Plank	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
72016-xxxx	Classic Plank 2V	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
72024-xxxx	Classic Plank 2V, Endless Planks™	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
72025-xxxx	Classic Plank 4V, Natural Variation™	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
74911-xxxx	Long Plank	2054,0	208,0	9	6	2,563	44	112,77
74928-xxxx	Slab 4V	638,0	329,0	8	10	2,100	32	67,20
domestic Extra								
72115-xxxx	Classic Plank	1288,3	194,7	8	9	2,257	40	90,28
72116-xxxx	Classic Plank 2V	1288,3	194,7	8	9	2,257	40	90,28
TotalDesign								
70232-xxxx / 70233-xxxx	Big Slab	1235,5	400,0	9	5	2,471	30	74,13

Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Garantia comercial a pedido. A Pergo reserva-se o direito de alterar as especificações em qualquer momento

Material da base

Quando se selecciona uma base, há diferentes aspectos a considerar, como a necessidade de melhorar a acústica da sala ou das divisões adjacentes, as condições do espaço onde vai ser instalado o pavimento, se vai ser usado piso radiante, etc. A apresentação a seguir serve de guia para a escolha do piso radiante que satisfaz as suas necessidades.

Isolamento do som de impacto

O som de impacto é o som que se ouve no andar de baixo quando alguém anda no pavimento. Todas as bases Pergo satisfazem ou excedem os requisitos de isolamento do som de impacto. Quanto maior for a redução do som de impacto, melhor será a propriedade de isolamento do som da base.

Redução do ruído de marcha

O ruído de marcha ou 'som de tambor', é o ruído que se ouve na divisão quando as pessoas andam sobre o pavimento. Quanto maior for a redução do som de marcha emitido, melhor será a propriedade de redução do som da base.

Resistência ao vapor de água

Os pavimentos laminados devem estar protegidos contra a humidade que vem de baixo. Uma barreira contra o vapor oferece resistência à passagem do vapor de água, o que é necessário quando o pavimento laminado é instalado sobre um sub-pavimento mineral, como betão. A barreira contra o vapor pode ser proporcionada por uma camada separada, como um filme PE, ou por uma camada integrada na base (produtos de combinação).

Resistência à compressão

É importante escolher uma base de boa qualidade que mantenha as suas propriedades ao longo dos anos. Bases de qualidade inferior podem acabar por ceder, danificando as juntas do pavimento. Todas as bases Pergo mantêm as suas excelentes propriedades e proporcionam o suporte correcto durante toda a vida útil do pavimento.



Capacidade para lidar com defeitos do sub-pavimento

Antes da instalação de um pavimento laminado, o sub-pavimento deve ser uniformizado, seco e limpo. No entanto, é normal a ocorrência de ligeiros defeitos no sub-pavimento, como pequenos detritos ou gravilha. A base pode compensar estes pequenos defeitos.

Instalação sobre piso radiante

Quando se instala um pavimento laminado, juntamente com uma base, sobre um piso radiante, a resistência térmica total da instalação não deve exceder os 0,15 m² K/W. Quanto mais baixo for o valor do isolamento térmico da base, mais adequada ela será para instalação sobre piso radiante.

		Humidade		Som			Som e humidade	
Característica	**Norma**	**Filme PE**	**Bloco de humidade Extreme™**	**Base Espuma**	**Inteligente Base**	**Whisperwalk®**	**Combi Espuma**	**Cobertor acústico**
Isolamento do som de impacto (dB)	EN ISO 140-8, EN ISO-717-2	–	–	19	20	19	18–20	22
Redução do ruído de marcha (%)	IHD W 431 /DIN 45 631	–	–	–	6	–	–	32
Resistência ao vapor de água		√	√	–*	–*	–*	√ integrada	√ integrada
Resistência à compressão (t/m²)	EN 826	–	–	8,3	8	20	8,3	9
Capacidade para lidar com defeitos do sub-pavimento		–	–	até 1 mm	até 2 mm	até 3 mm	até 1 mm	até 1 mm
Resistência térmica (m² K/W)	EN 12667	0,0005	0,048	0,045	0,11	0,06	0,05	0,041

*Instalar em conjunto com filme PE ou Moisturbloc Extreme™, se a instalação for sobre material mineral.

pergo.com

PERGO®

Jular Madeiras, S.A., Quinta Santa Rosa – Apt. 1042, P-2681-901 Camarate (Loures-Lisboa)
Tel 00351 219 484 000, Fax 00351 219 484 001, mail@jular.pt, www.jular.pt

Production: Konovalenko. Photo: Johan Kalén, Åke Eson Lindman/Adamsky. Styling: Patrizia Intiso, Lotta Agaton. Prepress: Tryckstallet. Printing: JMS Media Systems

MILJÖMÄRKT Tryckeak lic nr 341 063 59075-351